



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ – DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES

ACTA DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ID 4089-13-LP25

“SUMINISTRO COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES 2025-2027”

En Longaví, entre los días 27 de noviembre 2025 y 09 de enero de 2026, se reúne la comisión encargada de analizar las propuestas públicas, integrada por los funcionarios: Sr. Ignacio Ruiz Tejos, Químico Farmacéutico, , Srta. Karla Martínez Sepúlveda, Encargada Unidad de Adquisiciones y Srta. Sandy Méndez Molina, Profesional Unidad de Adquisiciones del Departamento Salud Longaví y proceden a evaluar las ofertas presentadas de acuerdo las bases administrativas establecidas mediante Decreto Municipal N°1967 de fecha 15 de octubre 2025, según los siguientes antecedentes:

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Mandante : Ilustre Municipalidad de Longaví - Departamento de Salud
Unidad Técnica : Unidad de Adquisiciones
Numero de licitación : 4089-13-LP25
Fecha de Publicación : El día 05 de noviembre de 2025
Periodo de Consultas : Desde el día 05 al 12 de noviembre 2025
Fecha de Cierre en el portal : El día 25 de noviembre de 2025

II. OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

A la Licitación Pública se presentaron dieciocho (18) ofertas:

Nº	PROVEEDOR
1	ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. RUT 76.209.836-9
2	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA RUT 77.700.690-8
3	COLDIAB SPA RUT 76.926.460-4
4	FARMACEUTICA ACUA-NASER S A RUT 99.569.670-3
5	FARMALATINA LTDA RUT 79.728.570-6
6	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE RUT 59.106.780-k
7	HOSPIMEDICA SPA RUT 76.706.567-1

8	INTERNATIONAL CLINICS S A RUT 88.900.200-k
9	KNOP LABORATORIOS S A RUT 89.688.800-5
10	SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA RUT 78.634.170-1
11	MEDIPLEX S A RUT 86.383.300-0
12	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA RUT 80.447.400-5
13	NEMO CHILE S.A. RUT 76.215.260-6
14	NOVOSALUD SPA RUT 76.768.780-k
15	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RUT 76.423.281-K
16	REUTTER S A RUT 81.210.400-4
17	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA RUT 77.190.880-2
18	TECNICA S A RUT 96.625.950-7

III. CONSULTAS REALIZADAS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

N°	Fecha y hora	Preguntas ingresadas (34)
1	06-11-2025 12:06:50	Estimados, favor confirmar si se debe ofertar la totalidad de los productos solicitados
1	Respuesta 07-11-2025 15:46:07	Se aceptan postulaciones parciales.
2	06-11-2025 12:27:30	Estimados por favor indicar las cantidades totales estimadas por producto, muchas gracias
2	Respuesta 07-11-2025 15:46:09	Es una licitación tipo suministro, no existen cantidades establecidas, es a necesidad del servicio.
3	06-11-2025 14:17:52	Estimados ¿requieren muestras? Saludos,
3	Respuesta 07-11-2025 15:46:12	No se requieren muestras.
4	06-11-2025 15:46:19	cual es la fecha limite para la entrega de muestras ?
4	Respuesta 07-11-2025 15:46:15	No se requieren muestras.
5	06-11-2025 17:44:43	Estimados, favor nos podrían confirmar si Se puede postular a algunas líneas o debe ser obligatorio postular a la totalidad por listados?

5	Respuesta 07-11-2025 15:46:17	Se aceptan postulaciones parciales.
6	06-11-2025 17:44:54	Estimados, por favor nos podrían confirmar si se requerirán muestras, ¿Cuál sería el plazo límite para el envío? y ¿Cuál sería la cantidad solicitada para la evaluación de las muestras?. Gracias
6	Respuesta 07-11-2025 15:46:20	No se requieren muestras.
7	07-11-2025 15:35:35	Estimados, Agradeceríamos nos indiquen si es posible presentar oferta por línea. Quedamos atentos
7	Respuesta 07-11-2025 15:46:23	Se aceptan postulaciones parciales.
8	07-11-2025 15:35:47	Estimados, Agradeceríamos nos confirmen si se requiere la entrega de muestras. Quedamos atentos
8	Respuesta 07-11-2025 15:46:26	No se requieren muestras.
9	07-11-2025 15:36:55	Buenas tardes Por favor indicar cantidades por cada insumo a requerir por la duracion del contrato. Gracias.
9	Respuesta 07-11-2025 15:46:29	Es una licitación tipo suministro, no existen cantidades establecidas, es a necesidad del servicio.
10	07-11-2025 15:42:47	Estimados, El registro ISP, debe ser para todos los productos ofertados?
10	Respuesta 07-11-2025 15:46:31	En el anexo 2 en la columna del Registro ISP obligatorio se indica con un "SI" los insumos que deben adjuntarlo obligatoriamente.
11	10-11-2025 08:53:48	Estimados, por favor corregir medidas: en lineas 62 Bobina Papel bilaminado sin fuelle 10 cm x 100 m 63 Bobina Papel bilaminado sin fuelle 15 cm x 100 m 64 Bobina Papel bilaminado sin fuelle 20 cm x 100 m 65 Bobina Papel bilaminado sin fuelle 30 cm x 100 m 66 Bobina Papel bilaminado sin fuelle 7,5 cm x 100 m se piden papeles sin fuelle. Por lo que serían rollos de 200metros no de 100m
11	Respuesta 21-11-2025 14:40:06	las medidas de los fuelles pueden ser ambas.
12	10-11-2025 08:56:25	estimados linea 326 es estéril o no estéril?
12	Respuesta 21-11-2025 14:40:15	Estéril
13	10-11-2025 08:56:41	estimados linea 326 riñon será desechado en maceradora o por otro medio?

13	Respuesta 21-11-2025 14:40:20	no se utilizará maceradora.	
14	11-11-2025 09:59:18	Estimados, en ítem 423, que tamaño de torulas de requieren??	
14	Respuesta 21-11-2025 14:40:23	rotulas de aprox de 0.5gr a 1gr (tamaño estándar)	
15	12-11-2025 14:45:39	LINEAS DE MASCARILLAS LARINGEAS. Favor indicar si requieren desechable o reutilizable	
15	Respuesta 21-11-2025 14:40:25	desechable o reutilizable	
16	12-11-2025 14:45:49	LINEAS DE MASCARILLAS LARINGEAS. Favor indicar si requieren sin acceso gástrico (primera generación) o con acceso gástrico (segunda generación)	
16	Respuesta 21-11-2025 14:40:28	primera generación	
17	12-11-2025 18:26:35	LINEA 229 QUE INDICA MARIPOSAS 23 G X 3/4". Favor comentar si requieren scalpvein set infusion iv 23g x 3/4" o scalpvein para extraccion de sangre con bioseguridad 23g x 3/4"	
17	Respuesta 21-11-2025 14:40:30	scalpvein set infusion iv 23g x 3/4"	
18	12-11-2025 18:26:58	LINEA 228 QUE INDICA MARIPOSAS 21 G X 3/4" FAVOR COMENTAR SI REQUIEREN SCALPVEIN SET INFUSION IV 21G X 3/4" O SCALPVEIN PARA EXTRACCION DE SANGRE CON BIOSEGURIDAD 21G X 1/2"	
18	Respuesta 21-11-2025 14:41:25	scalpvein set infusion iv 23g x 3/4"	
19	12-11-2025 18:29:02	LINEA 225 QUE INDICA LLAVE TRES PASOS C/ALARGADOR. ¿REQUIEREN ALARGADOR CON LLAVE TRES PASOS DE 10 15 O 100 CM ?	
19	Respuesta 21-11-2025 14:40:32	alargador de 10 cm	
20	12-11-2025 18:31:21	LINEA 209 QUE INIDCA JERINGA TUBERCULINA 1 ML AGUJA 27G X 1/2" ¿ACEPTAN ALTERNATIVA DE JERINGA 1CC TUBERCULINA C/AG 25G X 5/8 ?	
20	Respuesta 21-11-2025 14:40:35	si se puede aceptar la alternativa	
21	12-11-2025 18:38:10	LINEA 193 QUE INDICA INDICADOR DE CONTROL BIOLÓGICO // QUÍMICO MULTIVARIABLE PARA VAPOR ¿REQUIEREN CONTROL EXTERNO TIPO CINTA A VAPOR, CONTROL INTERNO TIPO TIRA MULTIPARAMENTRO A VAPOR?	

21	Respuesta 21-11-2025 14:40:37	ambos sirven	
22	12-11-2025 18:38:35	LINEA 193 QUE INDICA INDICADOR DE CONTROL BIOLÓGICO // QUÍMICO MULTIVARIABLE PARA VAPOR ¿REQUIEREN INTEGRADOR TIPO 5?	
22	Respuesta 21-11-2025 14:40:39	no requiere integrador tipo 5	
23	12-11-2025 18:39:17	LINEA 147 QUE INDICA ESTILETE PARA INTUBACIÓN PEDIÁTRICO ¿ES POSIBLE OFERTAR ESTILETE DE INTUBACION 10 FR?	
23	Respuesta 21-11-2025 14:40:42	SI ES POSIBLE OFERTAR DE 10 FR	
24	12-11-2025 18:39:36	LINEA 146 QUE INDICA ESTILETE PARA INTUBACIÓN ADULTO ¿ES POSIBLE OFERTAR ESTILETE DE INTUBACION 12 FR?	
24	Respuesta 21-11-2025 14:40:44	SI ES POSIBLE OFERTAR DE 12 FR	
5	12-11-2025 18:41:28	DESDE LINEA 62 HASTA LINEA 66 INDICA REQUERIMIENTO DE BOBINA SIN FUELLE EN DIFERENTES MEDIDAS POR 100 MTS. FAVOR INDICAR SI REQUIEREN SIN FUELLE X 200 MTS O CON FUELLE POR 100 MTS PORQUE EXISTE UN ERROR EN EL METRAJE ENTRE CLASIFICACION SIN FUELLE QUE SERIA 200 MTS	
5	Respuesta 21-11-2025 14:40:47	puede ser con y sin fuelle	
6	12-11-2025 18:41:55	LINEA 52 QUE INDICA BAJADA DE SUERO MACROGOTEO 20GOTAS/ML, CÁMARA C/VENTEO Y FILTRO DE 15UM ¿REQUIEREN DE 150 O 180 CM?	
6	Respuesta 21-11-2025 14:40:50	puede ser de 150 o 180 cm	
27	12-11-2025 18:45:46	LINEA 144 QUE INDICA ESPUMA HIDRÓFILA CON HIDROGEL 10x10 ¿ACEPTAN OFERTA DE espuma con lamina de silicona 10x10cm (tipo siltec plus) o apósito espuma con base siliconada sin adhesivo 10x10cm (tipo siltec L)?	
27	Respuesta 21-11-2025 14:40:52	apósito espuma con base siliconada sin adhesivo 10x10cm (tipo siltec L)	
28	12-11-2025 18:46:11	LINEA 72 QUE INDICA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTO 2 LT, CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO, VÁLVULA DE DRENAJE EN T. favor comentar si requieren recolector de orina con gancho (capacidad 2 lts) o recolector de orina con medición horaria (500 ml) capacidad total de 2 lts	
28	Respuesta 21-11-2025 14:40:54	recolector de orina con medición horaria (500 ml) capacidad total de 2 lts	

29	12-11-2025 18:48:13	LINEA 41 QUE INDICA APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6X7. Favor comentar si requieren aposito adhesivo transparente tipo leukomed t o requieren aposito adhesivo transparente iv tipo leukomed iv
29	Respuesta 21-11-2025 14:40:56	LEUKOMED t
30	12-11-2025 18:48:46	LINEA 38 QUE INDICA APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 X 12CM. Favor comentar si requieren aposito grueso tipo cutimed hydro b 10 x 10cm o cutimed hydro l aposito hidrocoloide extradelgado 10 x 10 cm
30	Respuesta 21-11-2025 14:40:59	cutimed hydro l aposito hidrocoloide extradelgado 10 x 10 cm
31	12-11-2025 18:49:28	LINEA 37 QUE INDICA APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA CON PLATA. FAVOR COMENTAR QUE MEDIDA REQUIEREN
31	Respuesta 21-11-2025 14:41:01	10 X 10
32	12-11-2025 18:50:18	LINEA 36 QUE INDICA APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA 10X10 CM. FAVOR indicar si requieren espuma con lamina de silicona 10x10cm (tipo siltec plus) o aposito espuma con base siliconada sin adhesivo 10x10cm (tipo siltec L)?
32	Respuesta 21-11-2025 14:41:04	apósito espuma con base siliconada sin adhesivo 10x10cm (tipo siltec L)
33	12-11-2025 18:54:48	LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ¿SON CRITERIO DE ADMISIBILIDAD? O ¿ES POSIBLE OFERTAR ALTERNATIVAS?
33	Respuesta 21-11-2025 14:41:07	Las fichas tecnicas son requisitos para cada producto a ofertar, por si es posible ofertar "alternativa" siendo esta lo que se requiere o solicita en cada linea
34	12-11-2025 18:54:53	Estimados, ¿es posible ofertar por línea o requieren oferta por la totalidad de los productos?
34	Respuesta 18-11-2025 18:54:24	Se aceptan postulaciones parciales.

IV.

OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE APERTURA TÉCNICA, ELECTRÓNICA Y DE EVALUACIÓN.

- a) De la documentación:
- "Punto N° 4.1 DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
- Requisitos Excluyentes:
- Anexo N°1 "Identificación del Oferente"

•

Anexo N°2 "Oferta Económica"

- No presentar ninguna de las inhabilidades de las causales descritas en el Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas N°19.886, esto se verificará en la ficha del proveedor el www.mercadopublico.cl
- Certificado Política de Canje emitido por el oferente.
- Ficha técnica y/o especificaciones técnicas DETALLADAS de cada insumo ofertado.

Requisitos NO Excluyentes:

- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigentes (lo que podrá corroborarse a través del certificado de habilidad del oferente).
Para efectos de validar la fecha de iniciación de actividades, se hace necesario que además se incluya:
- Certificado inicio de actividades del oferente emitido por el SII o carpeta tributaria. (Situación que podrá verificarse en la ficha del proveedor a través de la Idoneidad Base, y se considerará el giro atinente a la venta de insumos médicos)
En caso que se omita alguno de los antecedentes solicitados, el Departamento de Salud procederá a rechazar la oferta correspondiente."

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente no resulta posible someter a la evaluación a los siguientes proveedores, por no adjuntar Certificado Política de Canje:

- **KNOP LABORATORIOS S A RUT 89.688.800-5**
- **MEDIPLEX S A RUT 86.383.300-0**
- **NOVOSALUD SPA RUT 76.768.780-k**

b) De la evaluación:

De acuerdo a lo estipulado en el punto N°7.1 "CRITERIOS DE EVALUACIÓN" letra b) de la evaluación de Calidad indica lo siguiente:

"Para los insumos médicos como lo son agujas, jeringas, guantes, dispositivos para detección de VIH, preservativos masculinos y femeninos con registro obligatorio según lo dispuesto en los decretos exentos N° 342/2004, N° 1887/2007, n°41/2022 y n° 93/2018 del ISP la escala a aplicar será la siguiente:

Requisito	Si cumple	No cumple o No Informa
Certificado de no retiro por alerta sanitaria	30	1
Certificado de cumplimiento ISO 13485 o en su defecto ISO 9001	30	1
Registro ISP vigente	40	INADMISIBLE"

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente las siguientes ofertas quedan INADMISIBLES por no enviar muestra médica obligatoria:

- ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. RUT 76.209.836-9, líneas N°207 y 208.
- FARMALATINA LTDA RUT 79.728.570-6, líneas N°10, 11, 197, 198, 199 y 200.
- REUTTER S A RUT 81.210.400-4, líneas 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y183.
- TECNICA S A RUT 96.625.950-7, líneas 176, 177, 178, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 208 y 209.

c) **De las líneas desiertas:**

La licitación presenta 123 líneas desiertas por no recibir ofertas y son las siguientes: N°5, 8, 14, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 53, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 93, 94, 95, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 118, 125, 126, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 150, 151, 153, 160, 161, 162, 184, 185, 217, 219, 222, 235, 251, 264, 265, 266, 267, 269, 271, 279, 280, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 340, 341, 342, 343, 347, 362, 370, 405, 406, 407, 410, 411, 416, 417, 418, 431, 445, 447, 451, 452 y 453.

V. **ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS**

ACLARACIONES A LA OFERTA DE LA LICITACIÓN: 4089-13-LP25

N°	Pregunta	Fecha Pregunta	Proveedor	Nombre Oferta	Respuesta	Fecha Respuesta
1	Dentro de sus archivos se adjunta la política de canje, pero en un formato que no se puede abrir. Favor adjuntar en pdf, de lo contrario su oferta quedará INADMISIBLE. Gracias.	2025-12-02 16:52:19	NEMO CHILE	NEMO CHILE S.A.	Buenas tardes: Se adjunta la Política de Canje de Nemo Chile S.A. El archivo está en formato PDF y puede abrirse sin inconvenientes. Atentamente, Nemo Chile S.A.	2025-12-02 17:37:58

VI. **CONCLUSIÓN**

En el marco del llamado a licitación pública denominada **"SUMINISTRO COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES AÑOS 2025-2027", ID 4089-13-LP25**, la Comisión de Evaluación, de acuerdo a los antecedentes Técnicos y Económicos presentados por los oferentes, indicados en los requisitos de las Bases Administrativas y de acuerdo al análisis reflejado en el cuadro de evaluación adjunto, propone lo siguiente:

Adjudicar la licitación pública **"SUMINISTRO COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES AÑOS 2025-2027", ID 4089-13-LP25** a los siguientes proveedores en los lugares indicados según cuadro de evaluación adjunto:

PROVEEDOR
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. RUT 76.209.836-9
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA RUT 77.700.690-8
COLDIAB SPA RUT 76.926.460-4
FARMACEUTICA ACUA-NASER S A RUT 99.569.670-3
FARMALATINA LTDA RUT 79.728.570-6
GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE RUT 59.106.780-k
HOSPIMEDICA SPA RUT 76.706.567-1


INTERNATIONAL CLINICS S A RUT 88.900.200-k
SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA RUT 78.634.170-1
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA RUT 80.447.400-5
NEMO CHILE S.A. RUT 76.215.260-6
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA RUT 76.423.281-K
REUTTER S A RUT 81.210.400-4
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA RUT 77.190.880-2
TECNIKA S A RUT 96.625.950-7

FIRMAS COMISIÓN:


 Ignacio Ruiz Tejos
 Químico Farmacéutico
 19.990.615-1
IGNACIO RUIZ TEJOS
 QUÍMICO FARMACÉUTICO
 DEPTO. DE SALUD LONGAVÍ



KARLA MARTÍNEZ SEPÚLVEDA
 ENCARGADA U. ADQUISICIONES
 DEPTO. DE SALUD LONGAVÍ



SANDY MÉNDEZ MOLINA
 PROFESIONAL U. ADQUISICIONES
 DEPTO. DE SALUD LONGAVÍ

- Adj.:
- Evaluación Documental Licitación ID:4089-13-LP25
 - Evaluación Calidad Licitación ID:4089-13-LP25
 - Tabla de Evaluación Licitación ID:4089-13-LP25
 - DJ Jurada de Conflicto de Interés Integrantes Comisión